

АТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ"
Центральна енерголабораторія
Промислово-екологічна лабораторія
м. Кривий Ріг, вул. Ракітіна 31 Т
(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам

DSTU ISO 10012:2005 свідоцтво № 08-0021/2023
до 05.05.2028р.

Додаток 7

до Порядку атестації лабораторій та
проведення гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища
і трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ 61-04 від 11.03.2025

(номер, дата)

проведення досліджень повітря робочої зони

- Дата проведення відбору проб повітря 11.03.2025
- Підприємство, адреса, цех, відділення АТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ"
місце санітарно-захисної зони шахти Покровська
- Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
виробництво Углеродиста, Пудинг № 1
- Мета відбору проб повітря дослідження атмосферного повітря
- Засоби вимірювальної техніки Рейс-метри Р-20 зов. № 51 ч.б. 451524, Р-20 зов. № 112 ч.б. 451518, Р-5 зов. № 273 ч.б. 451502, Р-1 зов. № 04.09.79 ч.б. 451501 до 08.04.2025; іскропителі ЛР-ЧМР № 20994 ст. 14406/24 до 05.04.2024; газаналізатор АНН СО-50 № 0949 ч.б. 451462 до 04.04.2025; КРК-3 № 92058.71 ч.б. 4514505
(найменування, тип, заводський номер)
- Відомості про повірку до 25.04.2025; тип ВЗ до/с № 427502 ч.б. 45194 до 26.03.2025р.
(номер свідоцтва, термін дії)
- Нормативні документи, відповідно до яких:
 - до 52.04.186-89 Руківодство по контролю замірених атмосфер, АРБУ до 191.307.001.-2019
застосовуються відбір проб)
 - методика державних методів санітарно-захисної зони шахти Покровська
(оцінюються результати)
- Представник від підприємства Похібець ВЕ та пор. Валентина Шерченко
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
- Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що проводили відбір проб:
Михайло Рибак, Наталія Прохорова, Марина ПЛЕБОВА
- Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження:
Наталія ШЕЛ, Валентина Висельська

11. Умови відбору проб:

(робота вентиляції, завантаження обладнання, використання особистих засобів захисту)

12. Результати досліджень

№ проби	Місце відбору проб	Температура повітря, °C		Відносна вологість повітря, %	Атмосферний тиск, мм.рт.ст.	Швидкість аспірації, л/хв.	Тривалість відбору проби, хв.	Назва речовини що визначається, клас небезпеки	Особливості дії	Визначена концентрація мг/м³	Гранично допустима концентрація мг/м³	Методика досліджень
		сухого термометра	вологого термометра									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	вирешено Ужгородська, будинок № 4	13,2	9,6	64	763,7	40	30	шк		0,26	0,5	РД 52.04.186-89
62		13,2	9,6	64	763,7	0,25	30	NO ₂		0,035	0,2	РД 52.04.186-89
63		13,2	9,6	64	763,7	3	30	SO ₂		0,053	0,5	РД 52.04.186-89
64		13,2	9,6	64	763,7	—	—	CO		1,04	5,0	ГОСТ 12.1.004-90

ВИСНОВОК (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною кваліфікацією)

Висновок за наявності даних про умови роботи на шахті Ужгородська, будинок № 4 не перевищує так.
 Проведено за допомогою будинку Ужгородська, будинок № 4 не перевищує так.

Анонсовий фел Валентина Веніслав

(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії)

шк

(підпис)

ДСТУ ISO 10012:2005 свідоцтво № 08-0021/2023
80.05.05.2018 р.

ПРОТОКОЛ 49-52 від 21.03.15 *
(номер, дата)

проведення досліджень повітря робочої зони

1. Дата проведення відбору проб повітря 21.03.2025р
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ДТ "КРИБАСЗАМЗРУФКОМ"
м.єсто санітарно-захисної зони шахти Жолтобське
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
виробництво Аларії Ростковської, будинок №3 (буд. 9 сели)
4. Мета відбору проб повітря дослідження атм.-сферичного кобталю.
5. Засоби виміральної техніки Ренталектор Р-20 хрб №67 ч/сб 451524; Р-20 хрб №42 ч/сб 451518; Р-5 хрб №2013.243 ч/сб 451502; Р-1 хрб №04.09.79 ч/сб 451504 до 08.04.2025; ксеролектр АВ -4.В -20994 ск 14408/24 бг 05.04.2024р; лабораторний анал. 9111 со-50 - 0949 ч/сб 451482 до 04.04.2025р; КРБ-3 №9205841 ч/сб 454305 до 25.04.2025р;
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку Вако АЗ 220/С №424502 ч/сб 445194 до 26.04.2025р.
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
- 1) №52.04.186.89. Руководство по контролю за качеством атмосферы, ОИВУ 00.194.304.001.2019
Українська держава "ЗПБ" 10.05.2019р (проводиться відбір проб)
- 2) методика допустимого вмісту шкідливих і токсичних речовин в атмосферному повітрі
(оцінюються результати)
8. Представник від підприємства Рахібець ВЕ та ПОР Валентина Шевченко
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
9. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що проводили відбір проб:
кробоводителі: Наташа ПРОЛІЗОВА Ірина - Марина ПЛЕВОВА Ірина
10. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження:
лаборант ЛЕС Валентина Вікторівна

11. Умови відбору проб:

(робота вентиляції, завантаження обладнання, використання особистих засобів захисту)

12. Результати досліджень

№ проби	Місце відбору проб	Температура повітря, °C		Відносна вологість повітря, %	Атмосферний тиск, мм.рт.ст.	Швидкість аспірації, л/хв.	Тривалість відбору проби, хв.	Назва речовини що визначається, клас небезпеки	Особливості дії	Визначена концентрація мг/м³	Гранично допустима концентрація мг/м³	Методика досліджень
		сухого термометра	вологого термометра									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	власня Марії Ростковської, будинок 3	11,0	8,2	65	763,8	40	30	нмч		<0,26	0,5	РД-52.04, 186-89
50		11,0	8,2	65	763,8	0,25	30	NO ₂		0,038	0,2	РД-52.04, 186-89
51		11,0	8,2	65	763,8	3	30	SO ₂		<0,053	0,5	ДНБ 400.191, 504.001-2019
52		11,0	8,2	65	763,8	—	—	CO		0,84	50	костомарова, 2014, 2019

ВИСНОВОК (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною кваліфікацією)

Відповідно до наказу МОЗ України № 93 від 10.05.2014 виконано концентрація шкідливих речовин в атмосферному повітрі на лінійно-комітально-заказній зоні міста Покровська за адресою будинки Марії Ростковської будинок №3 на проміжку 10х

Головний АЛ Валентина Васильєва

(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії)

(підпис)

АТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ"
Центральна енерголабораторія
Промислово-екологічна лабораторія
м. Кривий Ріг, вул. Ракітіна 3/Т
(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам

ДСТУ ISO 10012:2005 свідоцтво № 08-0021/2023
80 ДБ. ДБ. 00289.

Додаток 7
до Порядку атестації лабораторій та
проведення гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища
і трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ 54 60 009 24.03.2025*

(номер, дата)

проведення досліджень повітря робочої зони

1. Дата проведення відбору проб повітря 21.03.2019
2. Підприємство, адреса, цех, відділення АТ "Кривий Ріг Ізиручком"
єєто найбільшої теплової заводи шахти дозровська
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
вирешня алюмо штрипцельмана, будинок ~ 4 (бун. Сегенова)
4. Мета відбору проб повітря допідприємств атмосферною повітря
5. Засоби вимірювальної техніки Ротаметри Р-20 дов. ~ 51 м/сб 454527, Р-20 дов. ~ 112 м/сб 451518, Р-5 дов. ~ 203.249 м/сб 451502, Р-1 дов. ~ 04.09.79 м/сб. 451501 до 08.04.2025р; інструмент ДВ-НМ-20994 сс-14406/24 вв 05.04.2024р.; іонізаційатор 9111 СО-50 ~ 0949 м/сб 451582 до 04.04.2025р;
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку КРК-3 ~ 9205871 м/сб 454305 до 25.04.2025р; вале АЗ до/с а 427502 м/сб 475191 до 26.04.2025р.
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких:
 - 1) РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнений атмосферы. ДВУ 00.191.307.001-2019.
стандарт держ України ~ 8137 до 10.05.2019р. (проводиться відбір проб)
 - 2) нормативів допустимого вмісту аглевних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць
(оцінюються результати)
8. Представник від підприємства Рахібев Б.Е. та ПОР Валентина Шевченко
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
9. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що проводили відбір проб:
робовідвірники: Наталія ПЛОЗОВА, Наталія ПЛЕБОВА
10. Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження:
математик Фед Валентина Васильевна

11. Умови відбору проб:

(робота вентиляції, завантаження обладнання, використання особистих засобів захисту)

12. Результати досліджень

№ проби	Місце відбору проб	Температура повітря, °C		Відносна вологість повітря, %	Атмосферний тиск, мм.рт.ст.	Швидкість аспірації, л/хв.	Тривалість відбору проби, хв.	Назва речовини що визначається, клас небезпеки	Особливості дії	Визначена концентрація мг/м³	Гранично допустима концентрація мг/м³	Методика досліджень
		сухого термометра	вологого термометра									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	внешня зона вентиляційна, будинок № 4 (вир. Соколов)	12,2	9,4	68	763,7	40	30	мет		0,26	0,5	РД 52.04 186-89
58		12,2	9,4	68	763,7	0,25	30	NO ₂		0,051	0,2	РД 52.04. 186-89
59		12,2	9,4	68	763,7	3	30	SO ₂		0,054	0,5	ДІБЧ 00.191 304.001-2009
60		12,2	9,4	68	763,7	—	—	CO		1,32	5,0	паспорт на аналізатор ДІБЧ CO-50

ВИСНОВОК (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною кваліфікацією)

Висновок за показом 1103 Указаних в п. 10.05 м.м. визначена концентрація метану в атмосферному повітрі на штепсельній вентиляційній мережі будинку № 4 не перевищує ПДК.

Начальник І.В. Валентина Васильєва.

(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії)

(підпис)

АТ "КРИВЕАСЗАЛІЗРУДКОМ"
Центральна енерголабораторія
Промислово-екологічна лабораторія
м. Кривий Ріг, вул. Ракітіна 31 Т
(повне найменування лабораторії)

Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам

DSTU ISO 10012:2005 свідоцтво № 08-0024/023
80.05.05.2018р.

Додаток 7
до Порядку атестації лабораторій та
проведення гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища
і трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ 53-56 від 21.03.2018*

(номер, дата)

проведення досліджень повітря робочої зони

- Дата проведення відбору проб повітря 21.03.2018
- Підприємство, адреса, цех, відділення АТ "КРИВЕАСЗАЛІЗРУДКОМ"
м. Кривий Ріг, вул. Ракітіна 31 Т
- Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
виробництво сталі, цукерок тощо.
- Мета відбору проб повітря дослідження атмосферного повітря
- Засоби вимірювальної техніки Ротаметри Р-20 зов. № 51 н/сб 451524, Р-20 зов. № 112 н/сб 451518, Р-5 зов. № 203, 243 н/сб 451502, Р-1 зов. № 04.09.49 н/сб 451501 до 08.04.2018р.; психрометр АРВ-4.м. № 20994 СК 14406/24 від 05.04.2018р.; мікроаналізатор ЕЛМ СО-50 № 0949 н/сб 451482 до 04.04.2018р.; КРБ-3 н/сб 454305 до 25.04.2018р.
(найменування, тип, заводський номер)
- Відомості про повірку фаго АС 220/с № 424502 н/сб 475194 до 26.04.2018р.
(номер свідоцтва, термін дії)
- Нормативні документи, відповідно до яких:
 - РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы; ДНУ 00.191.304.001-2019
якого МОЗ України № 8 від 10.05.2018р. (проводиться відбір проб) про затвердження державних гігієніко-санітарних
 - нормативів конституційного виступу хімічних, біологічних, медичних, в атмосферному повітрі населених місць.
(оцінюються результати)
- Представник від підприємства Рахівська ВЕ то ПРР Валентина Шевченко
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
- Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що проводили відбір проб:
пробовідбиральник: Наталія Прохорова
Марина Пасова
- Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження:
начальник Ієва Валентина Васильєва

11. Умови відбору проб:

(робота вентиляції, завантаження обладнання, використання особистих засобів захисту)

12. Результати досліджень

№ проби	Місце відбору проб	Температура повітря, °C		Відносна вологість повітря, %	Атмосферний тиск, мм.рт.ст.	Швидкість аспірації, л/хв.	Тривалість відбору проби, хв.	Назва речовини що визначається, клас небезпеки	Особливості дії	Визначена концентрація мг/м³	Гранично допустима концентрація мг/м³	Методика досліджень
		сухого термометра	вологого термометра									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	вирешня Федорова Туди, будинок № 8	11,8	8,8	68	763,7	40	30	NO ₂		0,26	0,5	РД 52.04. 186-89
54		11,8	8,8	68	763,7	0,25	30	NO ₂		0,028	0,2	РД 52.04. 186-89
55		11,8	8,8	68	763,7	8	30	SO ₂		0,053	0,5	ДНБ 00-198 304.001-2019
56		11,8	8,8	68	763,7	—	—	CO		0,96	5,0	наспорт на содержимого анализ СО-50.

ВИСНОВОК (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною кваліфікацією)

Висновок о состоянии здоровья человека № 813 от 10.05.2019 г. выдан на основании результатов лабораторных исследований, проведенных в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.368.01-2019, в отношении воздуха рабочей зоны в помещении, расположенном по адресу: вышеназванная фирма, Туда, Будинок № 8 - на территории ПК.

Начальник ЛСЛ Валентина Васильевна

(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії)

[Підпис]
(підпис)

АТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ"
Центральна енерголабораторія
Промислово-екологічна лабораторія
м. Кривий Ріг, вул. Ракітіна 31 Т
(повне найменування лабораторії)

Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам

ДСТУ ISO 10012:2005 *свідчення - 08-0021/2023 р.
до 05.06.2025 р.*

Додаток 7
до Порядку атестації лабораторій та
проведення гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища
і трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ *45-48 від 21.03.2025** (номер, дата)

проведення досліджень повітря робочої зони

- Дата проведення відбору проб повітря *21.03.2025*
- Підприємство, адреса, цех, відділення *АТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ"*
метр майбутньої житлової забудови шахти Локровська
- Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
виробництво українських добриволічів батальйонів, будинок №12
- Мета відбору проб повітря *дослідження атмосферного повітря*
- Засоби вимірювальної техніки *Ротаметри Р-20 зовн. № 51 н/св 451524, Р-20 зовн. № 112 н/св 451518,
Р-5 зовн. № 143 н/св 451502, Р-1 зовн. № 04.09.79 н/св 451501 до 08.04.2025; ксеролетр ДМБ-4-М № 20994
св. 14406/24 від 08.04.2024; газоаналізатор ЧНН СО-50 № 0949 н/св 451482 до 04.04.2025. КРК-3 № 205871*
(найменування, тип, заводський номер)
- Відомості про повірку *н/св 454305 до 25.04.2025; бал. АЗ 220/св № 424502 н/св 445194 до 26.04.2025;*
(номер свідоцтва, термін дії)
- Нормативні документи, відповідно до яких:
 - РД 52.04.186-89 Руховодство по контролю замішування атмосфери (ДРБ/00.191.304.001-2019
Закон України № 818 від 10.05.2019) (проводиться відбір проб) про затвердження державних методів аналізу*
 - методів закріпленої вимірювання; біологічних речовин в атмосферному повітрі*
(оцінюються результати)
- Представник від підприємства *Рахібєв ВЕ та ПОР* *Валентина Сергійченко*
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
- Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що проводили відбір проб:
*протобідтірники: Наталія ПРОЛІЗОВА, Ірина
Наталія ГЛАЗОВА, Ірина*
- Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження:
Молодший спеціаліст Валентина Васильовна

11. Умови відбору проб:

(робота вентиляції, завантаження обладнання, використання особистих засобів захисту)

12. Результати досліджень

№ проби	Місце відбору проб	Температура повітря, °C		Відносна вологість повітря, %	Атмосферний тиск, мм.рт.ст.	Швидкість аспірації, л/хв.	Тривалість відбору проби, хв.	Назва речовини що визначається, клас небезпеки	Особливості дії	Визначена концентрація мг/м³	Гранично допустима концентрація мг/м³	Методика досліджень
		сухого термометра	вологого термометра									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	виреша Український добровільний батальйонів, будинок №12.	11.0	8.2	65	763.8	40	30	НМЧ		20.26	0.5	PD 52.04 186.-89
46		11.0	8.2	65	763.8	0.25	30	NO ₂		0.040	0.2	PD 52.04. 186-89
47		11.0	8.2	65	763.8	0	30	SO ₂		20.53	0.5	0184 00.19 304.001-2019
48		11.0	8.2	65	763.8	—	—	CO		0.92	5.0	координат на координатній 91/111 CO50

ВИСНОВОК (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною кваліфікацією)

Відповідно до наказу МОЗ України № 113 від 10.05.2014, визначена концентрація шкідливих речовин в атмосферному повітрі на даний момент часу не перевищує допустимі норми за результатами досліджень.

Головний Жел Валентина Васильевна

(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії)

(підпис)

Інформація
з автоматизованої системи екологічного моніторингу атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони
шахти «Покровська» АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за січень 2025 року

№ з/п	Місце взбору проб (адреса)	Інгре- дієнти	Кількість вимірів, одиниць, сер.доб.		Концентрація забруднюючих речовин, мг/м³			Гранично- допустима к-ція забрудн-х речовин ГДК _{сер.доб.} мг/м³	С _{сер. міс.} за аналогіч ний період попе- реднього року, мг/м³	Мін. разова к-ція мг/м³	Макс. разова к-ція мг/м³	Гранично- допустима к-ція забрудн-х речовин ГДК _{разова.} мг/м³
			всього	з них не- стандартних	Середньодобова		Середньо місячна С _{сер. міс.}					
					Максимальна	Мінімальна						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Санітарно - захисна зона ш. Покровська	пил	31	-	0.128	0.078	0.097	0.15	0.141	0.065	0.305	0.5
		NO ₂	31	-	0.001	0.001	0.001	0.04	0.019	0.001	0.001	0.2
		SO ₂	31	-	0.024	0.021	0.022	0.05	0.012	0.020	0.029	0.5
		CO	31	-	1.246	1.163	1.192	3.0	0.795	1.115	1.520	5.0

Примітка:

Проводиться поглиблена ревізія газоаналізаторів SENSIS та вимірювачів масової концентрації аерозольних часток АЭРОКОН-С. За результатами діагностики в подальшому будуть прийняті відповідні рішення щодо забезпечення коректної роботи обладнання АСЕМ та передачі інформації про стан атмосферного повітря за вимірювальними показниками з пунктів автоматичного спостереження за якими подекуди фіксується нехарактерні дані.

Начальник промислово-екологічної лабораторії Центральної енерголабораторії



Валентина ВАСИЛЬСВА

Інформація
з автоматизованої системи екологічного моніторингу атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони
шахти «Покровська» АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за лютий 2025 року

№ з/п	Місце відбору проб (адреса)	Інгредієнти	Кількість вимірів, одиниць, сер.доб.		Концентрація забруднюючих речовин, мг/м³			Гранично-допустима к-ція забрудн-х речовин ГДКсер.доб. мг/м³	Ссер. міс. за аналогічний період попереднього року, мг/м³	Мін. разова к-ція мг/м³	Макс. разова к-ція мг/м³	Гранично-допустима к-ція забрудн-х речовин ГДКразова. мг/м³
			всього	З них нестандартних	Середньодобова		Середньо місячна Сер. міс.					
					Максимальна	Мінімальна						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Санітарно - захисна зона ш. Покровська	пил	28	-	0.127	0.080	0.112	0,15	0,178	0,055	0.260	0.5
		NO ₂	28	-	0.001	0.001	0.001	0.04	0,015	0.001	0.001	0.2
		SO ₂	28	-	0.025	0.021	0.023	0.05	0,014	0.017	0.032	0.5
		CO	28	-	1.257	1.129	1.168	3.0	0.717	1.066	1.606	5.0

Примітка:

Проводиться поглиблена ревізія газоаналізаторів SENSIS та вимірювачів масової концентрації аерозольних часток АЭРОКОН-С. За результатами діагностики в подальшому будуть прийняті відповідні рішення щодо забезпечення коректної роботи обладнання АСЕМ та передачі інформації про стан атмосферного повітря за вимірювальними показниками з пунктів автоматичного спостереження за якими подекуди фіксується нехарактерні дані.

Начальник промислово-екологічної лабораторії Центральної енерголабораторії



Валентина ВАСИЛЬЄВА

Інформація
з автоматизованої системи екологічного моніторингу атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони
шахти «Покровська» АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за березень 2025 року

№ з/п	Місце відбору проб (адреса)	Інгредієнти	Кількість вимірів, одиниць, сер.доб.		Концентрація забруднюючих речовин, мг/м³			Гранично-допустима к-ція забрудн-х речовин ГДКсер.доб., мг/м³	Ссер. міс. за аналогічний період попереднього року, мг/м³	Мін. разова к-ція мг/м³	Макс. разова к-ція мг/м³	Гранично-допустима к-ція забрудн-х речовин ГДКразова., мг/м³
			всього	З них нестандартних	Середньодобова		Середньо-місячна Сер. міс.					
					Максимальна	Мінімальна						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Санітарно - захисна зона ш. Покровська	пил	31	-	0,247	0.113	0,173	0,15	0,226	0,086	0,296	0,5
		NO ₂	31	-	0.001	0.001	0.001	0.04	0,014	0.001	0,001	0,2
		SO ₂	31	-	0.025	0.021	0.022	0,05	0,019	0,017	0,032	0,5
		CO	31	-	1.237	1,129	1,169	3,0	0,583	1,042	1,618	5,0

Примітка:

Проводиться поглиблена ревізія газоаналізаторів SENSIS та вимірювачів масової концентрації аерозольних часток АЭРОКОН-С. За результатами діагностики в подальшому будуть прийняті рішення щодо забезпечення коректної роботи обладнання АСЕМ та передачі інформації про стан атмосферного повітря за вимірювальними показниками з пунктів автоматичного спостереження за якими подекуди фіксується нехарактерні дані.

Начальник промислово-екологічної лабораторії Центральної енерголабораторії

Валентина ВАСИЛЬЄВА



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

Санітарно-гігієнічна лабораторія
(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028
ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 329/о
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ* № 374-391
дослідження повітря населених місць
«31» березня 2025 року

Місце відбору проби повітря: *АТ «Криворізький Залізорудний Комбінат» шахта «Покровська»
вул. Ужгородська, 4; вул. 9-го Січня, 3.*

Мета відбору: *згідно договору № 1927 від 19.02.2025р.*

Вид проби (разова, середньодобова): *разова*

Дата і час відбору: *27.03.2025 р. 09⁰⁰-12³⁰*

доставки: *27.03.2025 р. 13⁰⁰*

Умови транспортування: *автотранспорт*

зберігання: *згідно з МВ*

Методи консервації: *не застосовувались*

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: *Електроаспіратор ASA-4М № 1177*

МЕТЕОСКОП-М № 529521; газоаналізатор «ДОЗОР-С-М-4» № 1902

Інформація про калібрування:

сертифікат калібрування СК № 12/6321/23 від 02.11.2023р. МКІ-2р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;

сертифікат калібрування №12/12/1444/24 від 19.07.2024р. МКІ=1р., ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»;

сертифікат калібрування №UA/12-01/241218/1911 від 18.12.2024р., МКІ-1р ік

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): *приблизна межа санітарно-захисної зони*

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа: *твердий ґрунт, рельєф рівний*

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)

мінімальна-максимальна інформація відсутня


Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства інформація відсутня

Відстань від джерел забруднення інформація відсутня

Форма факелу відсутня

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря

(порядковий номер точок відбору)



НТД, згідно якої проводився відбір: *МВ 7.2-ПС №4002:2023*

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб:

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

Фр (підпис)

Протокол складається в двох примірниках

*Номера поглиначів та фільтрів переписуються з реєстраційного журналу

Дослідження проводив

Професіонал з дослідження факторів навколишнього середовища Олена БІЛОБОРОДОВА


(підпис)

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ


(підпис)

Висновок санітарного лікаря

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК) відповідно до вимог «Державних медико - санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813.

Лікар з загальної гігієни

Катерина ОНОПРІЄНКО


(підпис)

Завідувач санітарно-гігієнічної
лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА


(підпис)



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

Санітарно-гігієнічна лабораторія

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028

ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № 329/о

Затверджена наказом МОЗ України

11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ* № 392-418

дослідження повітря населених місць

«31» березня 2025 року

Місце відбору проби повітря: *АТ «Криворізький Залізорудний Комбінат» шахта «Покровська»
вул. Сеченова, 4; вул. Українських добровольчих батальйонів, 12; вул. Федора Губи, 8.*

Мета відбору: *згідно договору № № 1927 від 19.02.2025р.*

Вид проби (разова, середньодобова): *разова*

Дата і час відбору: *28.03.2025 р. 09⁰⁰-14³⁰*

доставки: *28.03.2025 р. 15⁰⁰*

Умови транспортування: *автотранспорт*

зберігання: *згідно з МВ*

Методи консервації: *не застосовувались*

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: *Електроаспіратор ASA-4М № 1177*

МЕТЕОСКОП-М № 529521; газоаналізатор «ДОЗОР-С-М-4» № 1902

Інформація про калібрування:

сертифікат калібрування СК № 12/6321/23 від 02.11.2023р. МКІ-2р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;

сертифікат калібрування №12/12/1444/24 від 19.07.2024р. МКІ=1р., ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»;

сертифікат калібрування №UA/12-01/241218/1911 від 18.12.2024р., МКІ-1р ік

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): *приблизна межа найближчої житлової забудови до складів шахти.*

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа: *твердий ґрунт, рельєф рівний*

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)

мінімальна-максимальна *інформація відсутня*


Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства *інформація відсутня*

Відстань від джерел забруднення *інформація відсутня*

Форма факелу *відсутня*

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря

(порядковий номер точок відбору)



НТД, згідно якої проводився відбір: *МВ 7.2-ПС №4002:2023*

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб:

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

[Signature] (підпис)

Протокол складається в двох примірниках

*Номера поглиначів та фільтрів переписуються з реєстраційного журналу

[illegible]

*- нижня межа вимірювання концентрації

Дослідження проводив

Професіонал з дослідження факторів навколишнього середовища Олена БІЛОБОРОВА

(підпис)

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

(підпис)

Висновок санітарного лікаря

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК) відповідно до вимог «Державних медико - санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813.

Лікар з загальної гігієни

Катерина ОНОПРІЄНКО

(підпис)

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА

(підпис)



АТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ"
Центральна енерголабораторія
Промислово-екологічна лабораторія
м.Кривий Ріг, вул.Ракітіна 31Т

Свідоцтво про відповідність
системи вимірювань вимогам
ДСТУ ISO 10012:2005
№08-0032/2020 до 05.05.2023р.

Протокол № 10 в.р. 17.03.2025р.
(номер, дата)

проведення вимірювання шуму

1. Дата проведення досліджень 14. 03. 2025 р.

2. Підприємство: АТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ"

3. Місце де проводиться вимірювання шуму: м.м.с. «Автомат» житлової

забудови м.м.с. «Почківська» в районі будинку №4 по вулиці Леона Штріпфельмана

4. Мета дослідження: Оцінка рівня шуму на межі санітарної захисної зони

5. Засоби вимірювальної техніки: швидкозв'язний - аналізатор звуку «ЖОФІКА-110А» сер. №8А150133, мікрофон МК-265 №5772
(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку: свідоцтво про повірку №В-1/1625/п ро 13.02.2025р
(номер свідоцтва, найменування, дата дії)

7. Опис місця проведення вимірювань (ситуаційний план території з вказівкою розміщення будівель, транспортних шляхів, точок вимірювання шуму тощо: ситуаційний план додається.)

8. Нормативна документація, у відповідності до якої проводяться вимірювання: Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України 22 лютого 2019 року № 463, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20 березня 2019 р. за №281/33252.

9. Результати вимірювання рівнів звукових тисків.

Критерій шуму NC	В октавних смугах із середньгеометричними значеннями частот, Гц								
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
NC-45	Допустимі рівні звукового тиск, дБ								
	76	67	60	54	49	46	44	43	42
	За результатами вимірювань, дБ								
	63,0	54,8	50,4	47,1	45,6	45,8	43,2	39,5	19,9

10. Еквівалентний рівень шуму 51,4 дБА

Допустимий рівень шуму: 55 дБА (день)

11. Присутні від підприємства: Василина Іванівна Шевченко
(посада, прізвище, підпис)

12. Вимірювання проводив: Іван Іванович Рижов

13. Висновок (відповідність нормативу): рівень шуму та еквівалентний рівень шуму не перевищують допустимі рівні шуму в районі будинку №4 по вулиці Леона Штріпфельмана на території житлової забудови м.м.с. «Почківська» в районі будинку №4 по вулиці Леона Штріпфельмана не перевищують допустимі рівні.

Начальник лабораторії Василина Іванівна Васильова

АТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ"
Центральна енерголабораторія
Промислово-екологічна лабораторія
м.Кривий Ріг, вул.Ракітіна 31Т

Свідоцтво про відповідність
системи вимірювань вимогам
ДСТУ ISO 10012:2005
№08-0032/2020 до 05.05.2023р.

Протокол № 11 вир 12. 03. 2025р.
(номер, дата)

проведення вимірювання шуму

- Дата проведення досліджень 14. 03. 2025 р.
- Підприємство: АТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ"
- Місце де проводиться вимірювання шуму: адреса підприємства "Кривбас" заводу шпал, "Локровська" в районі офісному №8 по вул. Ракітіна 31Т
- Мета дослідження: Оцінка рівня шуму на межі санітарної захисної зони
- Засоби вимірювальної техніки: мікрофон - аналізатор шуму
ЕКООРИЗКА - 110А р.в. НБА 150133, мікрофон МК-265 N5742
(найменування, тип, заводський номер)
- Відомості про повірку: свідоцтво про повірку №13-1/1165/р. 10.12.2025р
(номер свідоцтва, найменування, дата дії)
- Опис місця проведення вимірювань (ситуаційний план території з вказівкою розміщення будівель, транспортних шляхів, точок вимірювання шуму тощо: ситуаційний план додається.)
- Нормативна документація, у відповідності до якої проводяться вимірювання: Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України 22 лютого 2019 року № 463, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20 березня 2019 р. за №281/33252.
- Результати вимірювання рівнів звукових тисків.

Критерій шуму NC	В октавних смугах із середньгеометричними значеннями частот, Гц								
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
NC-45	Допустимі рівні звукового тиск, дБ								
	76	67	60	54	49	46	44	43	42
	За результатами вимірювань, дБ								
	64,6	57,3	46,2	36,8	38,3	38,4	36,1	39,2	19,0

10. Еквівалентний рівень шуму 42,2 дБА

Допустимий рівень шуму: 55 дБА (день)

11. Присутні від підприємства: Рябенко М. та пор. [підпис] Валентина ШЕВЧЕНКО
(посада, прізвище, підпис)

12. Вимірювання проводив: [підпис] Вікторія Рижова

13. Висновок (відповідність нормативу): рівень шуму на межі підприємства "Кривбас" заводу шпал, "Локровська" в районі офісному №8 по вул. Ракітіна 31Т не перевищує допустимі рівні

Начальник лабораторії

[підпис] Валентина ШЕВЧЕНКО

АТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ"
Центральна енерголабораторія
Промислово-екологічна лабораторія
м.Кривий Ріг, вул.Ракітіна 31Т

Свідоцтво про відповідність
системи вимірювань вимогам
ДСТУ ISO 10012:2005
№08-0032/2020 до 05.05.2023р.

Протокол № 12 вр 14.03.2025р
(номер, дата)

проведення вимірювання шуму

1. Дата проведення досліджень 14.03.2025 р.

2. Підприємство: АТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ"

3. Місце де проводиться вимірювання шуму: мешка найбільшої шиболо-

вої забудови шахти "Покровська" в районі буд. №12 по вул. Український

4. Мета дослідження: Оцінка рівня шуму на межі санітарної захисної зони розробки шахт

5. Засоби вимірювальної техніки: сучасний - аналізатор шуму Бабалійов

"ЗКОРІЗКА-110А" сер. №БА 150133, сертифікат МК-665 №5772

(найменування, тип, заводський номер)

6. Відомості про повірку: свідоцтво про повірку №13-1/11655/2 ро 13.02.2025р
(номер свідоцтва, найменування, дата дій)

7. Опис місця проведення вимірювань (ситуаційний план території з вказівкою розміщення будівель, транспортних шляхів, точок вимірювання шуму тощо: ситуаційний план додається.)

8. Нормативна документація, у відповідності до якої проводяться вимірювання: Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України 22 лютого 2019 року № 463, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20 березня 2019 р. за №281/33252.

9. Результати вимірювання рівнів звукових тисків.

Критерій шуму NC	В октавних смугах із середньгеометричними значеннями частот, Гц								
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
NC-45	Допустимі рівні звукового тиск, дБ								
	76	67	60	54	49	46	44	43	42
	За результатами вимірювань, дБ								
	68,5	64,3	59,8	53,9	49,0	46,0	42,3	29,4	19,3

10. Еквівалентний рівень шуму 54,2 дБА

Допустимий рівень шуму: 55 дБА (день)

11. Присутні від підприємства: Василина Шевченко
(посада, прізвище, підпис)

12. Вимірювання проводив: Ігор Рибак

13. Висновок (відповідність нормативу): рівень шуму та еквівалентний рівень шуму до мешки найбільшої шиболової забудови шахти Покровська в районі будинку №12 по вул. Український розробляють шахти-вугільних не перевищують розраховані рівні

Начальник лабораторії

Василина Шевченко