

АТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ"
Центральна енерголабораторія
Промислово-екологічна лабораторія
м. Кривий Ріг, вул. Ракітіна 31 Т
(повне найменування лабораторії)

Свідцтво про відповідність системи вимірювань вимогам

ДСТУ ISO 10012:2005 свідцтво № 08-0021/2023
до 05.05.2028р

Додаток 7
до Порядку атестації лабораторій та
проведення гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища
і трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ 273-276 від 06.11.2024 *

(номер, дата)

проведення досліджень повітря робочої зони

- Дата проведення відбору проб повітря 06.11.2024р
- Підприємство, адреса, цех, відділення АТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ"
м.та найбільшого металургійного заводу шахти Покровська
- Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
будівництво Сегенова, будинок №4 (вул. Леона Штрінгелльмана)
- Мета відбору проб повітря дослідження атмосферного повітря
- Засоби вимірювальної техніки Ротаметри Р-20 зоб. № 112 №св. № 451518, Р-20 зоб. № 51 №св. № 451627, Р-1 зоб. № 01.0079 №св. № 451501, Р-5 зоб. № 2013.273 №св. № 451502 до 02.04.2025; психрометр члв. члм. № 80984 СК. № 18406/24 від 05.04.2024р, апаратура ААН-СО-50 зоб. № 8049 №св. № 451482 до 04.04.2025; КРК-3 зоб. № 9205871 №св. № 454305 до 25.04.2025р
(найменування, тип, заводський номер)
- Відомості про повірку дана АС ЛМ/с № 427504 №св. № 451594 до 26.01.2025р
(номер свідоцтва, термін дії)
- Нормативні документи, відповідно до яких:
 - РА 52.04.136-89 Покровсько по контролю замішування атмосфери, МВУ 00.191.304.001-2019
показуєз України № 813 від 10.08.2024 (проводиться відбір проб) Про затвердження державних медико-санітарних
 - нормативів дозвільного вилітну кімнати і біологічних факторів в атмосферному повітря
(оцінюються результати)
- Представник від підприємства Рахібун ВЕ та пор. [підпис] Валентина ШЕВЧЕНКО
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
- Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що проводили відбір проб:
пробовідбирники: Марина ПЕБОВА [підпис]
Наталія ПРОЛІЗОВА [підпис]
- Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження:
начальник: Пер Валентина ВАСИЛЬЄВА [підпис]

11. Умови відбору проб:

(робота вентиляції, завантаження обладнання, використання особистих засобів захисту)

12. Результати досліджень

№ проби	Місце відбору проб	Температура повітря, °C		Відносна вологість повітря, %	Атмосферний тиск, мм.рт.ст.	Швидкість аспірації, л/хв.	Тривалість відбору проби, хв.	Назва речовини що визначається, клас небезпеки	Особливості дії	Визначена концентрація мг/м³	Гранично допустима концентрація мг/м³	Методика досліджень
		сухого термометра	вологого термометра									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
273	вулиця Сеченова	8,4	5,0	57	764,5	40	30	пш		0,26	0,5	РД 52.041.186-89
	будинок № 4											
	вулиця Леона											
	м. Істрія											
274		8,4	5,0	57	764,5	0,25	30	NO ₂		0,046	0,2	РД 52.041.186-89
275		8,4	5,0	57	764,5	3	30	SO ₂		0,060	0,5	МВУ 00.191.304.001-2019
276		8,4	5,0	57	764,5	—	—	CO		1,61	5,0	паспорт на вимірювання, ФРН-СО-50

ВИСНОВОК (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною кваліфікацією)

Відповідно до наказу МОЗ України № 813 від 10.05.2024, визначена концентрація шкідливих речовин в атмосферному повітрі на вулиці Сеченова, будинок № 4 не перевищує ПДК.

Начальник ЛСВ Василенко А.С.М.Б.С.В.

(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії)

Р.М.С.В.

(підпис)

АТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ"
Центральна енерголабораторія
Промислово-екологічна лабораторія
м. Кривий Ріг, вул. Ракітіна 31 Т
(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам

ДСТУ ISO 10012:2005 свідоцтво № 08-002/2023
зр 05.05.2023р

Додаток 7
до Порядку атестації лабораторій та
проведення гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища
і трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ 265-268 від 06.11.2024 *

(номер, дата)

проведення досліджень повітря робочої зони

- Дата проведення відбору проб повітря 06.11.2024р
- Підприємство, адреса, цех, відділення АТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ"
мста найбільшої житлової забудови шахти Покровська
- Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
виробництво Українських добровільних батальйонів, будинок №12
- Мета відбору проб повітря дослідження атмосферного повітря
- Засоби вимірювальної техніки Ротаметри Р-20 збр. №12 МСВ № 451518, Р-20 збр. №51 МСВ № 451527;
Р-1 збр. №04.09.79 МСВ № 451501; Р-5 збр. № 2013 213 МСВ № 451502 зр 08.04.2025р; мікрометр МВ-4мм
№ 20994 ск №14406/24 від 05.04.2024р, мікроаналізатор збр. №05.50 №0949 МСВ № 451482 зр
04.04.2025р, КРК-3 № 9283811 МСВ № 454305 (найменування, тип, заводський номер) зр 25.04.2025р
- Відомості про повірку дана АЗ 220/С № 484502 МСВ № 475194 зр 25.04.2025р
(номер свідоцтва, термін дії)
- Нормативні документи, відповідно до яких:
 - РД 52.04.186-89 Розроблено по контракту закупівлі атмосфери, МВЗ до № 304.001-2019
наказ МОЗ України № 813 від 05.05.2004р (проводиться відбір проб) Про затвердження державних медико-санітарних
 - нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі
(оцінюються результати)
- Представник від підприємства Раківська ВЕ та пор Василина ШЕВЧЕНКО
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
- Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що проводили відбір проб:
пробовідбирники: Марина ГРЕБОВА
Наташя ПРОЛІЗОВА
- Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження:
начальник Пел Василина Васильєва

(робота вентиляції, завантаження обладнання, використання особистих засобів захисту)

№ проби	Місце відбору проб	Температура повітря, °C		Відносна вологість повітря, %	Атмосферний тиск, мм.рт.ст.	Швидкість аспірації, л/хв.	Тривалість відбору проби, хв.	Назва речовини що визначається, клас небезпек	Особливості дії	Визначена концентрація мг/м³	Гранично допустима концентрація мг/м³	Методика досліджень
		сухого термометра	вологого термометра									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
265	вулиця Українських воїнів дворовий батальйонів будинок №12	7,0	4,0	60	764,5	40	30	NO ₂		0,26	0,5	ДР 52.04.186-89
266		7,0	4,0	60	764,5	0,25	30	NO ₂		0,033	0,2	ДР 52.04.186-89
267		7,0	4,0	60	764,5	3	30	SO ₂		0,053	0,5	ДБН 00.191.304.001-2019
268		7,0	4,0	60	764,5	—	—	CO		0,88	5,0	напорт на газування ДПН-СО 50

Висновок: виконано за наказом № 03 України від 10.05.2014, визначено координати шкідливого речовини в атмосферному повітрі на лінії нафтопродуктової заправки станції Покровська за адресою вулиця Українських героїв, батальйонів будинок № 12-м Перемиське РП.

Валентина Васильєва
(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії)

(підпис)

АТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ"
Центральна енерголабораторія
Промислово-екологічна лабораторія
м. Кривий Ріг, вул. Ракітіна 31 Т
(повне найменування лабораторії)

Свідцтво про відповідність системи вимірювань вимогам

ДСТУ ISO 10012:2005 *свідцтво № 08-0021/2023*
до 05.05.2028,

Додаток 7
до Порядку атестації лабораторій та
проведення гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища
і трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ *269-272 від 06.11.2024**

(номер, дата)

проведення досліджень повітря робочої зони

- Дата проведення відбору проб повітря *06.11.2024*
- Підприємство, адреса, цех, відділення *АТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ"*
м.та найбільшої металургійної заводу шалти Лосровська
- Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
виробництво Федора Губи, будинок №8
- Мета відбору проб повітря *дослідження атмосферного повітря*
- Засоби вимірювальної техніки *Ротаметри Р-20 заб. №2 мсб. № 451518; Р-20 заб. №51 мсб. № 451527, Р-1 заб. № 04.09.79*
мсб. № 451501; Р-5 заб. № 2013.243 мсб. № 451502 до 08.04.2025; портативний мсб. № 20994 СК № 74406/14
від 05.04.2024; ідентифікатор ЕЛАН-СО-50 № 0949 мсб. № 451482 до 04.04.2025; КРК-3 заб. № 920581/
мсб. № 451305 до 25.04.2025,
(найменування, тип, заводський номер)
- Відомості про повірку *Вага АС 220/С № 421502 мсб. № 445194 до 26.01.2028,*
(номер свідоцтва, термін дії)
- Нормативні документи, відповідно до яких:
 - РД 52.01.186-89 Руководство по контролю загрязнений атмосферы, МВУ 00.191.304.001-2019*
Наказ МОЗ України № 813 від 10.05.2024 (проводиться відбір проб) про забезпечення державним медико-санітарним
 - Нормативів допустимого вмісту шкідливих, токсичних речовин в атмосферному повітря*
(оцінюються результати)
- Представник від підприємства *Радівен ВЕ та пор* *Васентина ШЕВЧЕНКО*
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
- Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що проводили відбір проб:
пробовідбирники: Марина ПЕБОВА
Жанетта ПРОМІЗОВА
- Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження:
начальник пел *Васентина ВАСИЛЬСЬКА*

11. Умови відбору проб:

(робота вентиляції, завантаження обладнання, використання особистих засобів захисту)

12. Результати досліджень

№ проби	Місце відбору проб	Температура повітря, °C		Відносна вологість повітря, %	Атмосферний тиск, мм.рт.ст.	Швидкість аспірації, л/хв.	Тривалість відбору проби, хв.	Назва речовини що визначається, клас небезпек	Особливості дії	Визначена концентрація мг/м³	Гранично допустима концентрація мг/м³	Методика досліджень
		сухого термометра	вологого термометра									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
269	вулиця Федора Губи, будинок №8	7,8	4,4	57	764,5	40	30	ниж		<0,26	0,5	РД 52.04.186-89
270		7,8	4,4	57	764,5	0,25	30	NO ₂		0,044	0,2	РД 52.04.186-89
271		7,8	4,4	57	764,5	3	30	SO ₂		<0,053	0,5	МБ 400.19.304.001-2019
272		7,8	4,4	57	764,5	—	—	CO		1,06	5,0	на норматив зазначений в МАН-60-50

ВИСНОВОК (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною кваліфікацією)

Відповідно до наказу МОЗ України № 813 від 10.05.2024, вимірювання концентрації шкідливих речовин атмосферного повітря на дитячій навчальній миттєвої забудови шкільної території покриває за адресою вулиця Федора Губи, будинок №8 не перевищує ГДК.

Начальник ПЕЛ Васишина ВАСИЛЬОВА

(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії)

(підпис)

90 05.05.2028p

ПРОТОКОЛ 277-280 від 06.11.2024 *

(номер, дата)

начальник Пес Василия Васильева

11. Умови відбору проб:

(робота вентиляції, завантаження обладнання, використання особистих засобів захисту)

12. Результати досліджень

№ проби	Місце відбору проб	Температура повітря, °C		Відносна вологість повітря, %	Атмосферний тиск, мм.рт.ст.	Швидкість аспірації, л/хв.	Тривалість відбору проби, хв.	Назва речовини що визначається, клас небезпеки	Особливості дії	Визначена концентрація мг/м³	Гранично допустима концентрація мг/м³	Методика досліджень
		сухого термометра	вологого термометра									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
277	вулиця Чугородська будинок № 4	9,4	5,4	54	764,9	40	30	пиль		20,26	0,5	ДР 52.04.186-89
278		9,4	5,4	54	764,9	0,25	30	NO ₂		0,026	0,2	ДР 52.04.186-89
279		9,4	5,4	54	764,9	3	30	SO ₂		20,053	0,5	ДР 52.04.304.001-2019
280		9,4	5,4	54	764,9	—	—	CO		1,18	5,0	нашорт на газопровід. ДІАН-СО-50

ВИСНОВОК (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною кваліфікацією)

Відповідно до наказу МОЗ України № 813 від 10.05.2014р. визначено концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі на м. Чугородська будинок № 4 не перевищує ГДК.

Начальник ПЛ Валентина Васильова

(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії)

(підпис)

АТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ"
Центральна енерголабораторія
Промислово-екологічна лабораторія
м. Кривий Ріг, вул. Ракітіна 31 Т
(повне найменування лабораторії)

Свідцтво про відповідність системи вимірювань вимогам

ДСТУ ISO 10012:2005 Свідцтво № 08-0031/2023
до 05.05.2028,

Додаток 7
до Порядку атестації лабораторій та
проведення гігієнічних досліджень
факторів виробничого середовища
і трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ 281-284 від 06.11.2024р

(номер, дата)

проведення досліджень повітря робочої зони

- Дата проведення відбору проб повітря 06.11.2024р
- Підприємство, адреса, цех, відділення АТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ"
м. Кривий Ріг, вул. Ракітіна 31 Т
- Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується
виробництво сталі в цеху № 3 (вул. Марії Ростковської)
- Мета відбору проб повітря дослідження атмосферного повітря
- Засоби вимірювальної техніки Ручний Р-20 зав. № 51 № сер. 451527, Р-20 зав. № 112 № сер. 451518, Р-5 зав. № 2013.213
№ сер. 451502, Р-1 зав. № 04.09.19 № сер. 451501 до 05.04.2025, портативний ДВ-400 № 20994 СК № 14406/24 від
05.04.2024р, газаналізатор ААН-10-50 № 0999 № сер. 451452 до 04.04.2025, КЧК-3 № 9205871 № сер. 454205
(найменування, тип, заводський номер)
- Відомості про повірку до 25.04.2025р, бала 15 зав. № 421502 № сер. 445194 до 26.07.2025р.
(номер свідоцтва, термін дії)
- Нормативні документи, відповідно до яких:
 - РД 52.04.186-89 Розроблено до контролю замірювання атмосферного повітря до 01.01.2021-2019
наказ МОЗ України № 813 від 10.05.2021р (проводиться відбір проб) Про забезпечення державних медико-санітарних
 - нормативів допустимого вмісту шкідливих, біологічних речовин в атмосферному повітрі
(оцінюються результати) нашій місці
- Представник від підприємства Раківська Е. М. пор. Шевченко
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
- Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що проводили відбір проб:
пробовідбірники: Наталія Паскова, Наталія Проньва
- Посади, прізвища, імена, по батькові, підписи осіб, що виконували дослідження:
наказники: Пей, Валентина Васильєва

11. Умови відбору проб:

(робота вентиляції, завантаження обладнання, використання особистих засобів захисту)

12. Результати досліджень

№ проби	Місце відбору проб	Температура повітря, °C		Відносна вологість повітря, %	Атмосферний тиск, мм.рт.ст.	Швидкість аспірації, л/хв.	Тривалість відбору проби, хв.	Назва речовини що визначається, клас небезпеки	Особливості дії	Визначена концентрація мг/м³	Гранично допустима концентрація мг/м³	Методика досліджень
		сухого термометра	вологого термометра									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
281	вулиця 9 січня будинку №3 (суд. Марії Ростковської)	9,8	5,4	49	764,9	40	30	пш		0,26	0,5	РД 52.04.186-89
282		9,8	5,4	49	764,9	0,25	30	NO ₂		0,035	0,2	РД 52.04.186-89
283		9,8	5,4	49	764,9	3	30	SO ₂		0,054	0,5	ДВ 4.00.191.304.001.2019
284		9,8	5,4	49	764,9	—	—	CO		1,20	5,0	настання на газонапір гор

ВИСНОВОК (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною кваліфікацією)

Відповідно до наказу МОЗ України № 813 від 10.05.2010 виконавським комітетом не виконано
 повітря на мети санітарно-захисної зони встановлено
 Покровська за адресою вулиця 9 січня будинку №3 не перевищує ГДК

Начальник МБС

Василина Васильєва

(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії)

ВМ

(підпис)

Інформація
з автоматизованих систем екологічного моніторингу атмосферного повітря на межі санітарно-захисних зон
шахт «Покровська», «Козацька», «Криворізька», «Тернівська» АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за жовтень 2024 року

шахт «Покровська», «Козацька», «Криворізька», «Гербівська»

№ з/п	Місце відбору проб (адреса)	Інгредієнти	Кількість вимірів, одиниць, сер.доб.		Концентрація забруднюючих речовин, мг/м³			Гранично-допустима к-ція забрудн-х речовин ГДКсер.доб., мг/м³	Ссер. міс. за аналогічний період попереднього року, мг/м³	Мін. разова к-ція мг/м³	Макс. разова к-ція мг/м³	Гранично-допустима к-ція забрудн-х речовин ГДКразова., мг/м³
			всього	З них не-стандартних	Середньодобова		Середньо місячна Сер. міс.,					
					Максимальна	Мінімальна						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Санітарно - захисна зона ш. Покровська	пил	31	-	0,346	0,289	0,319	0,15	0,168	0,275	0,393	0,5
		NO ₂	31	-	0,001	0,001	0,001	0,04	0,018	0,001	0,001	0,2
		SO ₂	31	-	0,024	0,021	0,023	0,05	0,017	0,020	0,029	0,5
		CO	31	-	1,214	0,958	1,133	3,0	0,847	0,515	1,483	5,0

Примітка:
 Проводиться поглиблена ревізія газоаналізаторів SENSIS та вимірювачів масової концентрації аерозольних часток АЭРОКОН-С. За результатами діагностики в подальшому будуть прийняті рішення щодо забезпечення коректної роботи обладнання АСЕМ та передачі інформації про стан атмосферного повітря за вимірювальними показниками з пунктів автоматичного спостереження за якими подекуди фіксується нехарактерні дані.

Начальник промислово-екологічної лабораторії Центральної енерголабораторії

Век

Валентина ВАСИЛЬЄВА

Інформація


з автоматизованих систем екологічного моніторингу атмосферного повітря на межі санітарно-захисних зон шахт «Покровська», «Козацька», «Криворізька», «Тернівська» АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за листопад 2024 року

№ з/п	Місце відбору проб (адреса)	Інгредієнти	Кількість вимірів; одиниць, сер.доб.		Концентрація забруднюючих речовин, мг/м³			Гранично-допустима к-ція забрудн-х речовин ГДК _{сер.доб.} , мг/м³	С _{сер. міс.} за аналогічний період попереднього року, мг/м³	Мін. разова к-ція мг/м³	Макс. разова к-ція мг/м³	Гранично-допустима к-ція забрудн-х речовин ГДК _{разова.} , мг/м³
			всього	З них не-стандартних	Середньодобова		Середньо місячна С _{сер. міс.}					
					Максимальна	Мінімальна						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Санітарно - захисна зона ш. Покровська	пил	30	-	0,374	0,143	0,315	0,15	0,156	0,087	0,545	0,5
		NO ₂	30	-	0,001	0,001	0,001	0,04	0,017	0,001	0,001	0,2
		SO ₂	30	-	0,025	0,021	0,023	0,05	0,016	0,017	0,032	0,5
		CO	30	-	1,252	1,137	1,158	3,0	0,793	1,079	1,679	5,0

Примітка:

Проводиться поглиблена ревізія газоаналізаторів SENSIS та вимірювачів масової концентрації аерозольних часток АЭРОКОН-С. За результатами діагностики в подальшому будуть прийняті відповідні рішення щодо забезпечення коректної роботи обладнання АСЕМ та передачі інформації про стан атмосферного повітря за вимірювальними показниками з пунктів автоматичного спостереження за якими подекуди фіксується нехарактерні дані.

Начальник промислово-екологічної лабораторії Центральної енерголабораторії



Валентина ВАСИЛЬЄВА

Інформація

з автоматизованих систем екологічного моніторингу атмосферного повітря на межі санітарно-захисних зон шахт «Покровська», «Козацька», «Криворізька», «Тернівська» АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за грудень 2024 року

№ з/п	Місце відбору проб (адреса)	Інге- дієнти	Кількість вимірів, одиниць, сер.доб.		Концентрація забруднюючих речовин, мг/м³			Гранично- допустима к-ція забрудн-х речовин ГДКсер.доб., мг/м³	Ссер. міс. за аналогіч- ний період попе- реднього року, мг/м³	Мін. разова к-ція мг/м³	Макс. разова к-ція мг/м³	Гранично- допустима к-ція забрудн-х речовин ГДКразова., мг/м³
			всього	З них не- стандартних	Середньодобова		Середньо місячна Ссер. міс.,					
					Максимальна	Мінімальна						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Санітарно - захисна зона ш. Покровська	пил	31	-	0,155	0,104	0,120	0,15	0,121	0,065	0,343	0,5
		NO ₂	31	-	0,001	0,001	0,001	0,04	0,014	0,001	0,001	0,2
		SO ₂	31	-	0,024	0,021	0,023	0,05	0,012	0,017	0,029	0,5
		CO	31	-	1,222	1,127	1,169	3,0	0,847	1,042	1,655	5,0

Примітка: Проводиться поглиблена ревізія газоаналізаторів SENSIS та вимірювачів масової концентрації аерозольних часток АЭРОКОН-С. За результатами діагностики в подальшому будуть прийняті відповідні рішення щодо забезпечення коректної роботи обладнання АСЕМ-та передачі інформації про стан атмосферного повітря за вимірювальними показниками з пунктів автоматичного спостереження за якими подекуди фіксується нехарактерні дані.

Начальник промислово-екологічної лабораторії Центральної енерголабораторії

Валентина ВАСИЛЬСВА

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

Санітарно-гігієнічна лабораторія

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028

ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № 329/о

Затверджена наказом МОЗ України

11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ* № 2870-2896

дослідження повітря населених місць

«09» грудня 2024 року

Місце відбору проби повітря: *АТ «Криворізький Залізорудний Комбінат» шахта «Покровська»
вул. Сеченова, 4; вул. Українських добровольчих батальйонів, 12; вул. Федора Губи, 8.*

Мета відбору: *згідно договору № 200/97 від 26.01.2024р.*

Вид проби (разова, середньодобова): *разова*

Дата і час відбору: *04.12.2024 р. 09⁰⁰-14³⁰*

доставки: *04.12.2024 р. 15⁰⁰*

Умови транспортування: *автотранспорт*

зберігання: *згідно з РД 52.04.186-89*

Методи консервації: *не застосовувались*

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: *Електроаспіратор ASA-4M № 1177*

МЕТЕОСКОП-М № 529521.

Інформація про калібрування:

свідоцтво СК № 12/6321/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2025р. МКІ -2р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

свідоцтво СК № UA/12-01/230926/1366 від 11.07.2023р чинне до 11.07.2025р. МКІ -2р

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно - захисної зони тощо): *приблизна межа найближчої житлової забудови до складів шахти.*

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа:

твердий ґрунт, рельєф рівний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)

мінімальна-максимальна інформація відсутня

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності


підприємства інформація відсутня

Відстань від джерел забруднення *інформація відсутня*

Форма факелу *відсутня*

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря

(порядковий номер точок відбору)



НТД, згідно якої проводився відбір: *РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»*

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб :

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

 (підпис)

Протокол складається в двох примірниках

*Номера поглиначів та фільтрів переписуються з реєстраційного журналу

[illegible]

*- нижня межа вимірювання концентрації

Дослідження проводив

Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА

(підпис)

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

(підпис)

Висновок санітарного лікаря

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК) відповідно до вимог «Державних медико - санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813.

Лікар з загальної гігієни

Віра КОНОВАЛЮК

(підпис)

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА

(підпис)



МП



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

Санітарно-гігієнічна лабораторія

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0120 від 12.05.2023 чинне до 12.05.2028

ДСТУ ISO 10012 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА № 329/о

Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000 № 160

ПРОТОКОЛ* № 2852-2869

дослідження повітря населених місць

«06 » грудня 2024 року

Місце відбору проби повітря: *АТ «Криворізький Залізорудний Комбінат» шахта «Покровська»
вул. Ужгородська, 4; вул. 9-го Січня, 3.*

Мета відбору: *згідно договору № 200/97 від 26.01.2024р.*

Вид проби (разова, середньодобова): *разова*

Дата і час відбору: *03.12.2024 р. 09⁰⁰-12³⁰* доставки: *03.12.2024 р. 13⁰⁰*

Умови транспортування: *автотранспорт* зберігання: *згідно з РД 52.04.186-89*

Методи консервації: *не застосовувались*

Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: *Електроаспіратор ASA-4М № 1177*

МЕТЕОСКОП-М № 529521.

Інформація про калібрування:

свідоцтво СК № 12/6321/23 від 02.11.23р чинне до 02.11.2025р. МКІ -2р ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

свідоцтво СК № UA/12-01/230926/1366 від 11.07.2023р чинне до 11.07.2025р. МКІ -2р

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»..

Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район, межа санітарно-захисної зони тощо): *приблизна межа санітарно-захисної зони*

Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа:

твердий ґрунт, рельєф рівний

Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі (м)

мінімальна-максимальна інформація відсутня

Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства *інформація відсутня*

Відстань від джерел забруднення *інформація відсутня*

Форма факелу *відсутня*

Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря

(порядковий номер точок відбору)



НТД, згідно якої проводився відбір: *РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»*

Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб :

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

 (підпис)

Протокол складається в двох примірниках

*Номера поглиначів та фільтрів переписуються з реєстраційного журналу

*Номера поглиначів та фільтрів переписуються з реєстраційного журналу

Дослідження проводив

Лікар-лаборант-гігієніст Тетяна СЛЮТА

Фельдшер-лаборант Олена ГІНКУЛ

(підпис)

(підпис)

Висновок санітарного лікаря

Досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК) відповідно до вимог «Державних медико - санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813.

Лікар з загальної гігієни

Віра КОНОВАЛЮК



(підпис)

Завідувач санітарно-гігієнічної
лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА



(підпис)

МП



АТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ"
Центральна енерголабораторія
Промислово-екологічна лабораторія
м.Кривий Ріг, вул.Ракітіна 31Г

Свідоцтво про відповідність
системи вимірювань вимогам
ДСТУ ISO 10012:2005
№08-0021/2023 до 05.05.2028р.

Протокол № 72 від 06.11.2024 р.

(номер, дата)

проведення вимірювання шуму

1. Дата проведення досліджень 06.11.2024р.
2. Підприємство: АТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ"
3. Місце де проводиться вимірювання шуму: межа найближчої житлової забудови шахти "Покровська" в районі будинку № 8 по вулиці Федора Губи
4. Мета дослідження: Оцінка рівня шуму на межі найближчої житлової забудови
5. Засоби вимірювальної техніки: шумомір-аналізатор спектру ЕКОФИЗИКА-110А зав № БА 150133, мікрофон МК-265 № 5772
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку: свідоцтво про повірку №13-1/11655/2 до 13.02.2025р.
(номер свідоцтва, найменування, дата дії)
7. Опис місця проведення вимірювань (ситуаційний план території з вказівкою розміщення будівель, транспортних шляхів, точок вимірювання шуму тощо: ситуаційний план додається)
8. Нормативна документація, у відповідності до якої проводяться вимірювання: Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України 22 лютого 2019 року № 463, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20 березня 2019 р. за №281/33252.
9. Результати вимірювання рівнів звукових тисків.

Критерій шуму NC	В октавних смугах із середньгеометричними значеннями частот, Гц								
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
NC-45	Допустимі рівні звукового тиску, дБ								
	76	67	60	54	49	46	44	43	42
	За результатами вимірювань, дБ								
	65,8	63,1	52,2	45,0	45,6	40,9	34,6	28,4	23,4

10. Еквівалентний рівень шуму : 50,8 дБА
Допустимий рівень шуму : 55дБА (день)
11. Присутні від підприємства: Рижова В.Г та Голубенко М.В
(посада, прізвище, підпис)
12. Вимірювання проводив: інженер Вікторія РИЖОВА
13. Висновок (відповідність нормативу): рівні звуку та еквівалентний рівень шуму на межі найближчої житлової забудови шахти "Покровська" в районі будинку № 8 по вулиці Федора Губи не перевищують допустимі рівні.

Начальник промислово-екологічної лабораторії Валентина ВАСИЛЬЄВА

АТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ"
Центральна енерголабораторія
Промислово-екологічна лабораторія
м.Кривий Ріг, вул.Ракітіна 31Т

Свідоцтво про відповідність
системи вимірювань вимогам
ДСТУ ISO 10012:2005
№08-0021/2023 до 05.05.2028р.

Протокол № 71 від 06.11.2024 р.

(номер, дата)

проведення вимірювання шуму

1. Дата проведення досліджень: 06.11.2024р.
2. Підприємство: АТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ"
3. Місце де проводиться вимірювання шуму: межа найближчої житлової забудови шахти "Покровська" в районі будинку № 4 по вулиці Сеченова
4. Мета дослідження: Оцінка рівня шуму на межі найближчої житлової забудови
5. Засоби виміральної техніки: шумомір-аналізатор спектру ЕКОФИЗИКА-110А зав № БА 150133, мікрофон МК-265 № 5772
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку: свідоцтво про повірку №13-1/11655/2 до 13.02.2025р.
(номер свідоцтва, найменування, дата дії)
7. Опис місця проведення вимірювань (ситуаційний план території з вказівкою розміщення будівель, транспортних шляхів, точок вимірювання шуму тощо: ситуаційний план додається)
8. Нормативна документація, у відповідності до якої проводяться вимірювання: Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України 22 лютого 2019 року № 463, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20 березня 2019 р. за №281/33252.
9. Результати вимірювання рівнів звукових тисків.

Критерій шуму NC	В октавних смугах із середньгеометричними значеннями частот, Гц								
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
NC-45	Допустимі рівні звукового тиск, дБ								
	76	67	60	54	49	46	44	43	42
	За результатами вимірювань, дБ								
	68,0	60,9	54,9	48,4	43,1	45,8	42,0	29,0	17,5

10. Еквівалентний рівень шуму : 50,1 дБА

Допустимий рівень шуму : 55дБА (день)

11. Присутні від підприємства: Ракітний ВЕ та Рок Рок
(посада, прізвище, підпис)

12. Вимірювання проводив: інженер Вікторія РИЖОВА

13. Висновок (відповідність нормативу): рівні звуку та еквівалентний рівень шуму на межі найближчої житлової забудови шахти "Покровська" в районі будинку № 4 по вулиці Сеченова не перевищують допустимі рівні.

Начальник промислово-екологічної лабораторії Васильсва Валентина ВАСИЛЬСВА

АТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ"
Центральна енерголабораторія
Промислово-екологічна лабораторія
м.Кривий Ріг, вул.Ракітіна 31Т

Свідоцтво про відповідність
системи вимірювань вимогам
ДСТУ ISO 10012:2005
№08-0021/2023 до 05.05.2028р.

Протокол № 70 від 06.11.2024 р.

(номер, дата)

проведення вимірювання шуму

1. Дата проведення досліджень 06.11.2024р.
2. Підприємство: АТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ"
3. Місце де проводиться вимірювання шуму: межа найближчої житлової забудови шахти "Покровська" в районі будинку № 12 по вулиці Українських добровольчих батальйонів
4. Мета дослідження: Оцінка рівня шуму на межі найближчої житлової забудови
5. Засоби вимірювальної техніки: шумомір-аналізатор спектру ЕКОФИЗИКА-110А зав № БА 150133 мікрофон МК-265 № 5772
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку: свідоцтво про повірку №13-1/11655/2 до 13.02.2025р.
(номер свідоцтва, найменування, дата дії)
7. Опис місця проведення вимірювань (ситуаційний план території з вказівкою розміщення будівель, транспортних шляхів, точок вимірювання шуму тощо: ситуаційний план додається)
8. Нормативна документація, у відповідності до якої проводяться вимірювання: Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України 22 лютого 2019 року № 463, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20 березня 2019 р. за №281/33252.
9. Результати вимірювання рівнів звукових тисків.

Критерій шуму NC	В октавних смугах із середньгеометричними значеннями частот, Гц								
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
NC-45	Допустимі рівні звукового тиску, дБ								
	76	67	60	54	49	46	44	43	42
	За результатами вимірювань, дБ								
	69,1	64,6	58,9	49,0	45,8	45,3	41,6	32,4	21,7

10. Еквівалентний рівень шуму : 51,8 дБА

Допустимий рівень шуму : 55дБА (день)

11. Присутні від підприємства: Радісвіт ВЕ та ПОР (посада, прізвище, підпис)

12. Вимірювання проводив: інженер Вікторія РИЖОВА

13. Висновок (відповідність нормативу): рівні звуку та еквівалентний рівень шуму на межі найближчої житлової забудови шахти "Покровська" в районі будинку №12 по вулиці Українських добровольчих батальйонів не перевищують допустимі рівні.

Начальник промислово-екологічної лабораторії Валентина ВАСИЛЬСВА